Dane aktualne na dzień: 26-10-2026 22:16

Link do produktu: https://paczkanaczas.pl/elektrozawor-12-12v-zawor-wody-elektromagnetyczny-cewka-silownik-woda-nc-p-2521.html

ELEKTROZAWÓR 1/2 " 12V zawór wody elektromagnetyczny cewka siłownik woda NC

Cena brutto	**31,65 zł**
Cena netto	**25,73 zł**
Numer katalogowy	**ELZ-ABS-12V-DC**
Kod producenta	**ELZ-ABS-12V-DC**
Kod EAN	**5904815160476**
Kod producenta	**ELZ-ABS-12V-DC**
Marka	**Paczkanaczas**
EAN (GTIN)	**5904815160476**
Rodzaj	**inny**
Średnica przyłącza	**1/2''**

Opis produktu

Elektrozawór 1/2" NC [zamknięty] 12V DC

□□□□□ **SPRAWDZONA JAKOŚĆ**

➡Informacje:

- Napięcie zasilające: **DC 12V**
- Prąd maksymalny: ~**500mA (0,5A)**

- Zawór dla cieczy oraz gazów np : czysta woda, powietrze, lekkie oleje
- Normalnie bez podania napięcia : **ZAWÓR ZAMKNIĘTY**
- **Kierunek przepływu oznaczony strzałką**
- Ciśnienie pracy: **0,02Mpa - 0,8Mpa (0,2Bar - 8Bar)**
- Dopuszczalna temperatura medium: 0 do + 90C
- Temperatura otoczenia: 0 do +40C
- Typ zaworu: membranowy
- Korpus wykonany z: PP
- Dopuszczalny czas pracy ciągłej dla jednego cyklu: 3-5min
- Gwint zewnętrzny z obu stron 1/2 cala
- Przepływ dla ciśnienia: 1bar - 4l/1min; 4bar - 16l/1min; 8bar - 28l/1min

Zalecenia:

- Przeznaczony do montażu w poziomie (cewka pionowo do góry)
- **Po zakończeniu cyklu pracy zaleca się pozostawić w spoczynku,** następny cykl można rozpocząć po ostygnięciu cewki
- Kilkukrotne szybkie załączanie i rozłączanie elektrozaworu może spowodować uszkodzenie cewki, dlatego zaleca się rozłączać i załączać elektrozawór minimalnie z kilku sekundowym opóźnieniem
- zaleca się stosować tylko w suchym miejscu bez możliwości dostania się wody do wewnątrz obudowy cewki


56
mm
DC-12V
0.02-0.8Mpa
32mm
84mm


DC-12V
0.02-0.8Mpa