Dane aktualne na dzień: 26-10-2026 21:38

Link do produktu: https://paczkanaczas.pl/elektrozawor-12v-34-zawor-cewka-powietrza-wody-elektromagnetyczny-otwarty-p-2674.html

# ELEKTROZAWÓR 12V 3/4 zawór cewka powietrza wody elektromagnetyczny otwarty

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **36,25 zł** |
| Cena netto | **29,47 zł** |
| Numer katalogowy | **ELZ-ABS-12V-DC-NO-34** |
| Kod producenta | **ELZ-ABS-12V-DC-NO-34** |
| Kod EAN | **5904815160537** |
| Kod producenta | **ELZ-ABS-12V-DC-NO-34** |
| Marka | **Paczkanaczas** |
| EAN (GTIN) | **5904815160537** |
| Rodzaj | **inny** |
| Średnica przyłącza | **3/4''** |

## Opis produktu

# Elektrozawór 3/4" NO [otwarty] 12V DC

□□□□□ **SPRAWDZONA JAKOŚĆ**

## ➡Informacje:

- Napięcie zasilające: **DC 12V**
- Prąd maksymalny: ~**500mA ( 0,5A )**

- Zawór dla cieczy oraz gazów np. : woda, powietrze, lekkie oleje
- Normalnie bez podania napięcia : **ZAWÓR OTWARTY**
- **Kierunek przepływu oznaczony strzałką**
- Ciśnienie pracy: **0,02Mpa - 0,8Mpa ( 0,2Bar - 8Bar )**
- Dopuszczalna temperatura medium: 0 do + 90C
- Temperatura otoczenia: 0 do +40C
- Typ zaworu: membranowy
- Korpus wykonany z: PP
- Dopuszczalny czas pracy ciągłej dla jednego cyklu: 3-5min
- Gwint zewnętrzny z obu stron 1/2 cala
- Przepływ dla ciśnienia: 1bar - 4l/1min; 4bar - 16l/1min; 8bar - 28l/1min

## Zalecenia:

- Przeznaczony do montażu w poziomie (cewka pionowo do góry)
- **Po zakończeniu cyklu pracy zaleca się pozostawić w spoczynku,** następny cykl można rozpocząć po ostygnięciu cewki
- Kilkukrotne szybkie załączanie i rozłączanie elektrozaworu może spowodować uszkodzenie cewki, dlatego zaleca się rozłączać i załączać elektrozawór minimalnie z minutowym opóźnieniem
- zaleca się stosować tylko w suchym miejscu bez możliwosci dostania się wody do wewnątrz obudowy cewki


DC-12V
0.02-0.8Mpa

+5mm
56
mm
32mm
74mm