

Link do produktu: <https://paczkanaczas.pl/elektrozawor-kulowy-34-z-silownikiem-12v-dc-silownik-12-v-dn20-wody-cal-p-2689.html>



ELEKTROZAWÓR KULOWY 3/4 " Z SIŁOWNIKIEM 12V DC siłownik 12 v dn20 wody cal

Cena brutto	166,61 zł
Cena netto	135,46 zł
Numer katalogowy	ELZ-KUL-12V-DC-34
Kod producenta	ELZ-KUL-12V-DC-34
Kod EAN	5904815160957
Kod producenta	ELZ-KUL-12V-DC-34
Marka	Paczkanaczas
EAN (GTIN)	5904815160957
Rodzaj	kulowy
Średnica przyłącza	3/4"

Opis produktu



Elektrozawór kulowy 3/4" 12V DC DN20

Dobrej jakości siłownik z solidnym mosiężnym zaworem kulowym.

SPRAWDZONA JAKOŚĆ

→ Informacje techniczne:

- **Napięcie zasilające:** DC 12V
- **Moc:** 10W; Max prąd: 0.7A
- **3x Przyłącze:** znormalizowany gwint wewnętrzny 3/4 cal
- Kierunek przepływu oznaczony strzałką
- Materiał wykonania: mosiądz (58-3A)
- Klasa ochronności: IP54

-
- Czas otwarcia/zamknięcia: <15s
 - Maksymalne ciśnienie pracy: 1.6Mpa/(232Psi)
 - Dopuszczalna temperatura medium 2 do + 90C
 - Zawór dla medium: woda, lekki olej
 - Moment obrotowy: 5.5 [NM]
 - **Przepływ KVs:** 4,5m³/h | Średnica otworu-światło kuli ~16mm
 - Długość kabla: 25cm



Objaśnienie funkcji siłownika:

- Przewód żółto zielony siłownika musi być podłączony na stałe do przewodu neutralnego (-)
- Podanie napięcia na przewód dodatni (+) niebieski siłownika powoduje otwieranie zaworu (w tym momencie nie może być podawane napięcie na przewód brązowy)
- Podanie napięcia na przewód dodatni (+) brązowy siłownika powoduje zamykanie zaworu (w tym momencie nie może

być podawane napięcie na przewód niebieski)

Funkcje dodatkowe siłownika:

- **Siłownik posiada wbudowane wyłączniki krańcowe** więc napięcie może być podawane cały czas - pobór prądu przez silnik tylko w czasie zmiany pozycji zaworu. Oznacza to że gdy siłownik otworzy lub zamknie zawór do końca, wyłączniki te same odłączają zasilanie silnika.

Zestaw zawiera siłownik zakończony przewodem wraz z mosiężnym zaworem kulowym. Zawór i siłownik nie są ze sobą zintegrowane na stałe co oznacza że można je rozłączyć odkręcając śrubunek.





