

Link do produktu: <https://paczkanaczas.pl/poxipol-14ml-klej-epoksydowy-uniwersal-zywica-mieszanka-epoksydowa-klejacy-p-2845.html>



POXIPOL 14ml klej epoksydowy uniwersal żywica mieszanka epoksydowa klejący

Cena brutto	18,99 zł
Cena netto	15,44 zł
Cena poprzednia	~~19,99 zł~~
Kod EAN	5905973786263
EAN (GTIN)	5905973786263
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	0.1
Typ	Klej metaliczny
Kolor	szary
Przeznaczenie	Ceramika
Producent	Poxipol
Numer katalogowy producenta	Poxipol 21g / 14 ml szary
Kod taryfy celnej	35069900
Pojemność opakowania	14

Opis produktu



POXIPOL epoksydowy klej dwuskładnikowy.

Kolor metaliczny 21g/14ml - 10minut wstępne utwardzenie, 24h pełne utwardzenie.

Może być stosowany do szerokiej gamy materiałów, takich jak:

- metale i ich stopy, cement, fajans, drewno, marmur, plastik, szkło, beton, materiały włókno-cementowe, ceramika, granit, porcelana.

Ze względu na dużą wytrzymałość i trwałość jest idealny do wykonania napraw:

- W domu, w warsztacie, w samochodzie, do stosowania w pracach rękodzielniczych i w majsterkowaniu itp.

Klej o charakterystyce spoiwa metalicznego. Można go nakładać w dowolnej grubości, nie kurczy się, nie rozciąga nie deformuje. Nie łuszczy się i nie spływa z pionowych powierzchni. Nie zawiera rozpuszczalników. Po związaniu zamienia się w trwały materiał, który można wiercić piłnikiem lub piłą ręczną, nadaje się do obróbki narzędziami ręcznymi. Klej POXIPOL jest odporny na działanie wody, olejów i temperatur do 120°C w zależności od zastosowania.

1. Dozowanie

Wyciśnij składnik A i B w takiej samej ilości.

2. Mieszanie

Dokładnie wymieszaj do uzyskania jednolitego koloru.

3. Nakładanie

Nałóż mieszankę na klejoną powierzchnię i przyciskaj klejone części do siebie przez 10 minut.

Aby ułatwić mieszanie składników kleju POXIPOL® 10 minut, opakowanie zawiera tackę do mieszania składników.

Tacka jest wykonana z materiału, do którego nie przylega klej. Przed użyciem odczep od niej aplikator. Usuń resztki zaschniętego kleju, by ponownie użyć tacki.

BRIPOX Sp. z o.o.

Telefon: +48 22 868 26 14

Adres: Aleje Jerozolimskie 181A, 02-222 Warszawa

Strona: bripox.pl