

Link do produktu: <https://paczkanaczas.pl/zawor-pneumatyczny-53-powrotem-sprezynowym-dzwignia-monostabilny-3-pozycje-p-2760.html>



ZAWÓR PNEUMATYCZNY 5/3 powrotem sprężynowym dźwignią monostabilny 3 pozycje

Cena brutto	97,78 zł
Cena netto	79,50 zł
Numer katalogowy	ZWP-R-53
Kod producenta	ZWP-R-53
Kod EAN	5904815160681
Kod producenta	ZWP-R-53
Marka	Paczkanaczas
EAN (GTIN)	5904815160681

Opis produktu



Pneumatyczny zawór ręczny rozdzielający 5/3 - monostabilny

Trzy pozycyjny zawór ręczny z powrotem sprężynowym (dźwignia samoczynnie powraca do położenia środkowego)

SPRAWDZONA JAKOŚĆ

Zasada działania:

- Może służyć np. do sterowania siłownikami pneumatycznymi w funkcji lewo- prawo. Przechylenie ręką dźwigni w lewo, zawór uruchomi wysuwanie siłownika w lewo (dławik prawy jest otwarty). Po zwolnieniu dźwigni, dźwignia sama powróci do pozycji (zamkniętej) środkowej i powietrze nie jest wówczas podawane na siłownik. Siłownik zostaje w

danej pozycji. Po przechyleniu dźwigni w prawo (dławik lewy otwarty), dźwignia uruchomi wysuwanie siłownika w prawo analogicznie po zwolnieniu dźwigni wraca ona do pozycji środkowej. Gdy dźwignia jest w pozycji środkowej- żaden otwór zaworu nie przepuszcza powietrza.

Informacje techniczne:

- **Przyłącze powietrza 3x- 1/4"**
- Przyłącze dławików 2x-1/8"
- **Funkcja - 5/3 - centralnie zamknięty (w pozycji środkowej)**
- **Zawór monostabilny- dźwignia samoczynnie powraca do środkowej pozycji**
- Operowanie: mechaniczne, przy użyciu dźwigni
- Ciśnienie robocze - 0-8 bar
- Waga kg: 0.35
- Przepust: 16 mm²
- Korpus zaworu: Aluminium
- Ciśnienie maksymalne [bar]: 8.0000
- Ciśnienie minimalne [bar]: 0.0000
- Temperatura pracy [°C]: 5-60
- Przepływ powietrza 3bar w l/min: 800.000
- **Medium robocze: Sprężone powietrze**
- Materiał uszczelnień: NBR
- Wymiary na zdjęciu







